

Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

L.p. SI WZ	Miasto	Budynek	Liczba kondygnacji	Uwagi do kondygnacji	Liczba mieszkań	Liczba węzłów cieplnych	Numer klatki liczony od lewej (tylko XXV 31 od prawej) w której znajduje się węzeł cieplny lub rozdzielacz ciepła	Numer klatki liczony od lewej (tylko XXV 31 od prawej) w której znajduje się RG zasilająca dany węzeł cieplny np.. RG2=W6 tzn. węzeł z kl. 6 jest zasilany z RG w kl. 2	Liczba rozdziela	Liczba mieszkań w klatce	Liczba rozdzielni
									czy ciepła		głównych
					szt.	szt.			szt.		szt.
1	Bielawa	os. XXV-lecia 1	5 + piwnica		110	2	2,6	RG2=W2 , RG5=W6	0	15/10/10/10/10/15 /10/10/10/10	3
2	Bielawa	ul. Grota Roweckiego 5	5 + piwnica		35	1	1	2	0	10/10/15	1
3	Bielawa	ul. Żeromskiego 63	11 + piwnica		44	1	1	2	0	22/22	1
4	Bielawa	ul. Żeromskiego 67	12 + piwnica		47	1	1	1	0	23/24	1
5	Bielawa	ul. Wolności 150	11 + piwnica		44	1	1	2	0	22/22	1
6	Bielawa	ul. Wolności 151	12 + piwnica		58	1	2	1	0	35/23	1
7	Bielawa	ul. Grabskiego 2	5 + piwnica		40	0	2,3	RG2=W2 , RG4=W3	2	10/10/10/10	2
8	Bielawa	ul. Grabskiego 8	5 + piwnica		30	0	2	2	1	10/10/10	1
9	Bielawa	ul. Grabskiego 9	4 + piwnica		12	0	1	1	1	12	1

**Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych
elektryczne w wybranych budyn**

L.p. Sl WZ	Miasto	Budynek	Numer klatki liczony od lewej w której znajduje się rozdzielnia główna	Numery klatek zasilone z danego złącza, np. Z=1,2,3 ; Z=4,5,6	Lokalizacja mieszkaniowego licznika energii elektrycznej	Liczba uziomów instalacji odgromo wej	Dokumentacja pierwotna	Wykonać aktualizację dokumentacji	Liczba głównych wyłącznik w P.POŻ	Lokalizacja a głównych wyłącznik w P.POŻ (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Liczba Ręcznych Ostrzegacz y Pożarowy ch (ROP)	Lokalizacja Ręcznych Ostrzegacz y Pożarowych (ROP) (liczone zgodnie z numeracją klatek)
						szt.		szt.		szt.		
1	Bielawa	os. XXV-lecia 1	2,5,9	b/d	w mieszkaniu	17	Jest	Tak				
2	Bielawa	ul. Grota Roweckiego 5	2	Z=1,2,3	w mieszkaniu	7	Jest	Tak				
3	Bielawa	ul. Żeromskiego 63	2	Z=1,2	w mieszkaniu	4	Jest	Tak				
4	Bielawa	ul. Żeromskiego 67	1	Z=1,2	w mieszkaniu	6	Jest	Tak				
5	Bielawa	ul. Wolności 150	2	Z=1,2	w mieszkaniu	4	Jest	Tak				
6	Bielawa	ul. Wolności 151	1	Z=1,2	w mieszkaniu	6	Jest	Tak				
7	Bielawa	ul. Grabskiego 2	2,4	b/d	na klatce schodowej przy mieszkaniu	11	Jest	Tak				
8	Bielawa	ul. Grabskiego 8	2	Z=1,2,3	na klatce schodowej przy mieszkaniu	7	Jest	Tak				
9	Bielawa	ul. Grabskiego 9	1	Z=1	na klatce schodowej przy mieszkaniu	2	Jest	Tak				

**Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków wykonania
elektryczne w wybranych budynkach**

Lp. SI WZ	Miasto	Budynek	Liczba klatek ze zmodernizowanym WLZ	Lokalizacja klatek ze zmodernizowanym WLZ (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Liczba klatek ze zmodernizowanym oświetleniem w piwnicach	Lokalizacja klatek ze zmodernizowanym oświetleniem w piwnicach (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Lokalizacja a mieszkaninowego licznika energii elektrycznej po modernizacji WLZ	Liczba klatek z windami	Lokalizacja klatek z windami (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Nr klatki w której jest wyłaz na dach (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Rodzaj budynku	Uwagi do pomiarów
1	Bielawa	os. XXV-lecia 1								2,4,8	Mieszkalny	
2	Bielawa	ul. Grota Roweckiego 5								2	Mieszkalny	
3	Bielawa	ul. Żeromskiego 63						2	1,2	2	Mieszkalny	Pomiary wykonać bez obwołu wind.
4	Bielawa	ul. Żeromskiego 67						2	1,2	1	Mieszkalny	Pomiary wykonać bez obwołu wind.
5	Bielawa	ul. Wolności 150						2	1,2	2	Mieszkalny	Pomiary wykonać bez obwołu wind.
6	Bielawa	ul. Wolności 151						2	1,2	1	Mieszkalny	Pomiary wykonać bez obwołu wind.
7	Bielawa	ul. Grabskiego 2								3	Mieszkalny	
8	Bielawa	ul. Grabskiego 8								2	Mieszkalny	
9	Bielawa	ul. Grabskiego 9								1	Mieszkalny	Pomiary wykonać bez sklepu spożywczego na parterze.

Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

L.p. SI WZ	Miasto	Budynek	Liczba kondygnacji	Uwagi do kondygnacji	Liczba mieszkań	Liczba węzłów ciepłych	Numer klatki liczony od lewej (tylko XXV 31 od prawej) w której znajduje się węzeł ciepły lub rozdzielacz ciepła	Numer klatki liczony od lewej (tylko XXV 31 od prawej) w której znajduje się RG zasilająca dany węzeł ciepły np.. RG2=W6 tzn. węzeł z kl. 6 jest zasilany z RG w kl. 2	Liczba rozdziela czy ciepła	Liczba mieszkań w klatce	Liczba rozdzielni głównych
									szt.	szt.	szt.
10	Pieszycy	ul. Kościuszki 3	5 + piwnica		60	0	2	b/d	1	12/12/12/12/12	2
11	Pieszycy	ul. Kościuszki 3A	5 + piwnica		65	0	3	2	1	15/10/15/10/15	2
12	Pieszycy	ul. Ogrodowa 25	5 + piwnica		65	0	0	0	1	15/10/15/10/15	2

**Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków wykonania
elektryczne w wybranych budynkach**

L.p. Sl WZ	Miasto	Budynek	Numer klatki liczony od lewej w której znajduje się rozdzielnia główna	Numery klatek zasilone z danego złącza, np. Z=1,2,3 ; Z=4,5,6	Lokalizacja mieszkaniowego licznika energii elektrycznej	Liczba uziomów instalacji odgromowej	Dokumentacja pierwotna	Wykonać aktualizację dokumentacji	Liczba głównych wyłącznik w P.POŻ	Lokalizacja a głównych wyłącznik w P.POŻ (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Liczba Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP)	Lokalizacja Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP) (liczone zgodnie z numeracją klatek)
						szt.		szt.		szt.		
10	Pieszycy	ul. Kościuszki 3	2,4	b/d	na klatce schodowej przy mieszkaniu	11	Dokumentacja niekompletna i nieaktualna	Tak. Ponadto odtworzyć pełną dokumentację instalacji elektrycznej.				
11	Pieszycy	ul. Kościuszki 3A	2,4	Z=1,2,3 ; Z=4,5	na klatce schodowej przy mieszkaniu	12	Jest	Tak				
12	Pieszycy	ul. Ogrodowa 25	2,4	Z=1,2 ; Z=3,4,5	na klatce schodowej przy mieszkaniu	7	Jest	Tak	1	2	2	1,2

**Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków wykonania
elektryczne w wybranych budynkach**

Lp. SI WZ	Miasto	Budynek	Liczba klatek ze zmodernizowanym WLZ	Lokalizacja klatek ze zmodernizowanym WLZ (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Liczba klatek ze zmodernizowanym oświetleniem w piwnicach	Lokalizacja klatek ze zmodernizowanym oświetleniem w piwnicach (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Lokalizacja a mieszkaninowego licznika energii elektrycznej po modernizacji WLZ	Liczba klatek z windami	Lokalizacja klatek z windami (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Nr klatki w której jest wyłaz na dach (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Rodzaj budynku	Uwagi do pomiarów
10	Pieszycy	ul. Kościuszki 3			4	1,2,4,5				3,4	Mieszkalno-usługowy	Na parterze są lokale użytkowe. Pomiary w lokalach użytkowych wykonać tylko w: sklepie spożywczym, z chemią i aptece oraz pustostanem.
11	Pieszycy	ul. Kościuszki 3A								4	Mieszkalny	
12	Pieszycy	ul. Ogrodowa 25	2	1,2	2	1,2	na klatce schodowej przy mieszkaniu			2,4	Mieszkalny	Pomiary wykonać bez kotłowni gazowej

Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

L.p. SI WZ	Miasto	Budynek	Liczba kondygnacji	Uwagi do kondygnacji	Liczba mieszkań	Liczba węzłów cieplnych	Numer klatki liczony od lewej (tylko XXV 31 od prawej) w której znajduje się węzeł cieplny lub rozdzielacz ciepła	Numer klatki liczony od lewej (tylko XXV 31 od prawej) w której znajduje się RG zasilająca dany węzeł cieplny np.. RG2=W6 tzn. węzeł z kl. 6 jest zasilany z RG w kl. 2	Liczba rozdziela czy ciepła	Liczba mieszkań w klatce	Liczba rozdzielni głównych
									szt.	szt.	szt.
13	Pieszycy	ul. Ogrodowa 86	5 + piwnica	duża klatka schodowa z szybem - swobodny dostęp pół budynku przesunięte w górę o pół piętra	20	0	1	1	1	20	1
14	Pieszycy	ul. Ogrodowa 88	5 + piwnica	duża klatka schodowa z szybem - swobodny dostęp pół budynku przesunięte w górę o pół piętra	20	0	1	1	1	20	1

**Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków wykonania
elektryczne w wybranych budynkach**

L.p. Sl WZ	Miasto	Budynek	Numer klatki liczony od lewej w której znajduje się rozdzielnia główna	Numery klatek zasilone z danego złącza, np. Z=1,2,3 ; Z=4,5,6	Lokalizacja mieszkaniowego licznika energii elektrycznej	Liczba uziomów instalacji odgromowej	Dokumentacja pierwotna	Wykonać aktualizację dokumentacji	Liczba głównych wyłącznik w P.POŻ	Lokalizacja a głównych wyłącznik w P.POŻ (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Liczba Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP)	Lokalizacja Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP) (liczone zgodnie z numeracją klatek)
						szt.		szt.		szt.		
13	Pieszyce	ul. Ogrodowa 86	1	Z=1	na klatce schodowej przy mieszkaniu	2	Brak dokumentacji	Tak. Ponadto odtworzyć pełną dokumentację instalacji elektrycznej.				
14	Pieszyce	ul. Ogrodowa 88	1	Z=1	na klatce schodowej przy mieszkaniu	2	Jest	Tak	1	1	2	1, kotłownia

**Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków wykonania
elektryczne w wybranych budynkach**

Lp. SI WZ	Miasto	Budynek	Liczba klatek ze zmodernizowanym WLZ	Lokalizacja klatek ze zmodernizowanym WLZ (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Liczba klatek ze zmodernizowanym oświetleniem w piwnicach	Lokalizacja klatek ze zmodernizowanym oświetleniem w piwnicach (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Lokalizacja a mieszkaninowego licznika energii elektrycznej po modernizacji WLZ	Liczba klatek z windami	Lokalizacja klatek z windami (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Nr klatki w której jest wyłaz na dach (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Rodzaj budynku	Uwagi do pomiarów
13	Pieszycy	ul. Ogrodowa 86			1	1				1	Mieszkalny	Budynek analogiczny jak ul. Ogrodowa 90 i 96
14	Pieszycy	ul. Ogrodowa 88	1	1	1	1	na klatce schodowej przy mieszkaniu			1	Mieszkalny	Pomiary wykonać bez kotłowni gazowej

Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

L.p. SI WZ	Miasto	Budynek	Liczba kondygnacji	Uwagi do kondygnacji	Liczba mieszkań	Liczba węzłów cieplnych	Numer klatki liczony od lewej (tylko XXV 31 od prawej) w której znajduje się węzeł cieplny lub rozdzielacz ciepła	Numer klatki liczony od lewej (tylko XXV 31 od prawej) w której znajduje się RG zasilająca dany węzeł cieplny np.. RG2=W6 tzn. węzeł z kl. 6 jest zasilany z RG w kl. 2	Liczba rozdziela czy ciepła	Liczba mieszkań w klatce	Liczba rozdzielni głównych
									szt.	szt.	szt.
15	Pieszycy	ul. Ogrodowa 90	5 + piwnica	duża klatka schodowa z szybem - swobodny dostęp pół budynku przesunięte w górę o pół piętra	20	0	1	1	1	20	1
16	Pieszycy	ul. Ogrodowa 92	5 + piwnica	duża klatka schodowa z szybem - swobodny dostęp pół budynku przesunięte w górę o pół piętra	20	0	1	1	1	20	1

**Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków wykonania
elektryczne w wybranych budynkach**

L.p. Sl WZ	Miasto	Budynek	Numer klatki liczonej od lewej w której znajduje się rozdzielnia główna	Numery klatek zasilone z danego złącza, np. Z=1,2,3 ; Z=4,5,6	Lokalizacja mieszkaniowego licznika energii elektrycznej	Liczba uziomów instalacji odgromowej	Dokumentacja pierwotna	Wykonać aktualizację dokumentacji	Liczba głównych wyłączników w P.POŻ	Lokalizacja głównych wyłączników w P.POŻ (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Liczba Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP)	Lokalizacja Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP) (liczone zgodnie z numeracją klatek)
						szt.		szt.		szt.		
15	Pieszyce	ul. Ogrodowa 90	1	Z=1	na klatce schodowej przy mieszkaniu	2	Jest	Tak				
16	Pieszyce	ul. Ogrodowa 92	1	Z=1	na klatce schodowej przy mieszkaniu	2	Brak dokumentacji	Tak. Ponadto odtworzyć pełną dokumentację instalacji elektrycznej.				

**Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków wykonania
elektryczne w wybranych budynkach**

Lp. SI WZ	Miasto	Budynek	Liczba klatek ze zmodernizowanym WLZ	Lokalizacja klatek ze zmodernizowanym WLZ (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Liczba klatek ze zmodernizowanym oświetleniem w piwnicach	Lokalizacja klatek ze zmodernizowanym oświetleniem w piwnicach (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Lokalizacja a mieszkaninowego licznika energii elektrycznej po modernizacji WLZ	Liczba klatek z windami	Lokalizacja klatek z windami (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Nr klatki w której jest wyłaz na dach (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Rodzaj budynku	Uwagi do pomiarów
15	Pieszycy	ul. Ogrodowa 90								1	Mieszkalny	
16	Pieszycy	ul. Ogrodowa 92			1	1				1	Mieszkalny	Budynek analogiczny jak ul. Ogrodowa 90 i 96

Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

L.p. SI WZ	Miasto	Budynek	Liczba kondygnacji	Uwagi do kondygnacji	Liczba mieszkań	Liczba węzłów cieplnych	Numer klatki liczony od lewej (tylko XXV 31 od prawej) w której znajduje się węzeł cieplny lub rozdzielacz ciepła	Numer klatki liczony od lewej (tylko XXV 31 od prawej) w której znajduje się RG zasilająca dany węzeł cieplny np.. RG2=W6 tzn. węzeł z kl. 6 jest zasilany z RG w kl. 2	Liczba rozdziela czy ciepła	Liczba mieszkań w klatce	Liczba rozdzielni głównych
									szt.	szt.	szt.
17	Pieszycy	ul. Ogrodowa 96	5 + piwnica	duża klatka schodowa z szybem - swobodny dostęp pół budynku przesunięte w górę o pół piętra	20	0	1	1	1	20	1
18	Pieszycy	ul. Ogrodowa 98	5 + piwnica		35	0	1	2	1	10/15/10	1
19	Bielawa	ul. Grota Roweckiego 3	1			1			0		Brak danych
20	Bielawa	os. Włókniarzy 1	2 + piwnica			1			0		2

**Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków wykonania
elektryczne w wybranych budynkach**

L.p. Sl WZ	Miasto	Budynek	Numer klatki liczony od lewej w której znajduje się rozdzielnia główna	Numery klatek zasilone z danego złącza, np. Z=1,2,3 ; Z=4,5,6	Lokalizacja mieszkaniowego licznika energii elektrycznej	Liczba uziomów instalacji odgromowej	Dokumentacja pierwotna	Wykonać aktualizację dokumentacji	Liczba głównych wyłącznik w P.POŻ	Lokalizacja a głównych wyłącznik w P.POŻ (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Liczba Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP)	Lokalizacja Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP) (liczone zgodnie z numeracją klatek)
						szt.		szt.		szt.		
17	Pieszycy	ul. Ogrodowa 96	1	Z=1	na klatce schodowej przy mieszkaniu	2	Jest	Tak				
18	Pieszycy	ul. Ogrodowa 98	2	Z=1,2,3	na klatce schodowej przy mieszkaniu	3	Jest	Tak				
19	Bielawa	ul. Grota Roweckiego 3					Jest nieaktualna	Tak				
20	Bielawa	os. Włókniarzy 1					Jest nieaktualna	Tak				

**Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków technicznych
elektryczne w wybranych budynkach**

Lp. SI WZ	Miasto	Budynek	Liczba klatek ze zmodernizowanym WLZ	Lokalizacja klatek ze zmodernizowanym WLZ (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Liczba klatek ze zmodernizowanym oświetleniem w piwnicach	Lokalizacja klatek ze zmodernizowanym oświetleniem w piwnicach (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Lokalizacja a mieszkaninowego licznika energii elektrycznej po modernizacji WLZ	Liczba klatek z windami	Lokalizacja klatek z windami (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Nr klatki w której jest wyłaz na dach (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Rodzaj budynku	Uwagi do pomiarów
17	Pieszycy	ul. Ogrodowa 96								1	Mieszkalny	
18	Pieszycy	ul. Ogrodowa 98			3	1-3				2	Mieszkalny	
19	Bielawa	ul. Grota Roweckiego 3									Pawilon handlowy	Pomiary wykonać dla całego pawilonu bez sklepu "Rossmann".
20	Bielawa	os. Włókniarzy 1									Pawilon handlowy	Pomiary wykonać dla całego budynku administracyjnego Spółdzielni wraz z fryzjerem.

Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

L.p. SI WZ	Miasto	Budynek	Liczba kondygnacji	Uwagi do kondygnacji	Liczba mieszkań	Liczba węzłów cieplnych	Numer klatki liczony od lewej (tylko XXV 31 od prawej) w której znajduje się węzeł cieplny lub rozdzielacz ciepła	Numer klatki liczony od lewej (tylko XXV 31 od prawej) w której znajduje się RG zasilająca dany węzeł cieplny np.. RG2=W6 tzn. węzeł z kl. 6 jest zasilany z RG w kl. 2	Liczba rozdziela czy ciepła	Liczba mieszkań w klatce	Liczba rozdzielni głównych
									szt.	szt.	szt.
21	Bielawa	os. Włókniarzy 2	1 + piwnica			1			0		Brak danych

**Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków wykonania
elektryczne w wybranych budynkach**

L.p. SI WZ	Miasto	Budynek	Numer klatki liczonej od lewej w której znajduje się rozdzielnia główna	Numery klatek zasilone z danego złącza, np. Z=1,2,3 ; Z=4,5,6	Lokalizacja mieszkaniowego licznika energii elektrycznej	Liczba uziomów instalacji odgromowej	Dokumentacja pierwotna	Wykonać aktualizację dokumentacji	Liczba głównych wyłączników w P.POŻ	Lokalizacja głównych wyłączników w P.POŻ (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Liczba Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP)	Lokalizacja Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP) (liczone zgodnie z numeracją klatek)
						szt.		szt.		szt.		
21	Bielawa	os. Włókniarzy 2					Jest nieaktualna	Tak				

**Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków wykonania
elektryczne w wybranych budynkach**

Lp. SI WZ	Miasto	Budynek	Liczba klatek ze zmodernizowanym WLZ	Lokalizacja klatek ze zmodernizowanym WLZ (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Liczba klatek ze zmodernizowanym oświetleniem w piwnicach	Lokalizacja klatek ze zmodernizowanym oświetleniem w piwnicach (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Lokalizacja a mieszkaninowego licznika energii elektrycznej po modernizacji WLZ	Liczba klatek z windami	Lokalizacja klatek z windami (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Nr klatki w której jest wyłaz na dach (liczone zgodnie z numeracją klatek)	Rodzaj budynku	Uwagi do pomiarów
21	Bielawa	os. Włókniarzy 2									Pawilon handlowy	Pomiary nie dotyczą salonu optycznego. W tej sprawie kontaktować się z zamawiającym.